

RENUOX[®]

Ultimate Quality Lubricant

General Catalogue



Renuox Oil

International INC. Canada



RENUOX VISION

Renuox is a favored and available brand in the international markets, with a wide range of customers, from motorcycle owners to managers of huge industrial factories, who can easily and comfortably trust it regarding its quality of performance and price.

RENUOX MISSION

Renuox International INC. provides the best high-quality products including all kind of lubricants like as gasoline and diesel engine oils, industrial & marine oil, various grease forms, etc. We guarantee that you can safely use our products and enjoy working with your device and vehicle. Meanwhile, consider Renuox oil when you use your machine; that is your powerful choice.

Relying on the three important principles of responsibility, quality, and respect, Renuox International company groups and its agents work to create a sense of satisfaction among its great family members, which include employees, suppliers, distributors, and customers.

In fact, we take complete responsibility for what we produce. We value the trust our customers place in us when they choose Renuox products, and this trust is of the utmost importance to us. Quality increase in all fields is crucial for us. We are moving onward by employing experts and thoughtful forces and applying technology and creativity in financial, production, and trade fields in its high level of productivity and development. We Renuox International INC. respect for all the supply chain management from employees to stakeholders, including suppliers, distributors, and customers, is our inseparable mission.

The last word: Your trust is our honor

Renuox, beyond the time

VISION RENUOX

Renuox est une marque privilégiée et disponible sur les marchés internationaux, avec un large éventail de clients, depuis les propriétaires de motos jusqu'aux dirigeants d'immenses usines industrielles, qui peuvent facilement et confortablement lui faire confiance en termes de qualité de performance et de prix.

MISSION RENUOX

Renuox International INC. fournit les meilleurs produits de haute qualité, y compris toutes sortes de lubrifiants tels que les huiles pour moteurs à essence et diesel, les huiles industrielles et marines, diverses formes de graisse, etc. Nous garantissons que vous pouvez utiliser nos produits en toute sécurité et profiter de travailler avec votre appareil et votre véhicule. En attendant, pensez à l'huile Renuox lorsque vous utilisez votre machine ; c'est votre choix puissant.

S'appuyant sur les trois principes importants de responsabilité, de qualité et de respect, les groupes d'entreprises Renuox International et ses agents s'efforcent de créer un sentiment de satisfaction parmi les grands membres de sa grande famille, qui comprennent les employés, les fournisseurs, les distributeurs et les clients.

En fait, nous assumons l'entièvre responsabilité de ce que nous produisons. Nous apprécions la confiance que nos clients nous accordent lorsqu'ils choisissent les produits Renuox, et cette confiance est de la plus haute importance pour nous. L'augmentation de la qualité dans tous les domaines est cruciale pour nous. Nous allons de l'avant en employant des experts et des forces réfléchies et en appliquant la technologie et la créativité dans les domaines financier, productif et commercial dans son niveau élevé de productivité et de développement. Nous, Renuox International INC., respectons toute la gestion de la chaîne d'approvisionnement, des employés aux parties prenantes, y compris les fournisseurs, les distributeurs et les clients, est notre mission indissociable.

Le dernier mot : votre confiance est notre honneur

Renuox, au-delà du temps

ENGINE OIL



RENUOX[®]
Ultimate Quality Lubricant

Beyond The Time !

DIAMOND LINE



SN OW-20

FULLY SYNTHETIC



4Liters, 1Liter



RENUOX[®]

Ultimate Quality Lubricant

Beyond The Time !

SN

0W-20
FULLY SYNTHETIC



Renuox Diamond Line (0W-20), is produced according to the highest efficiency levels and from the best synthetic base oil and the high quality additives for use in the most modern gasoline engine cars, it is suitable for running new generation cars, hybrid and ECO models, turbocharged gasoline engines and fuels containing ethanol up to E85.

Advantages:

- Excellent engine protection especially against wear and corrosion
- Maximum engine cleanliness and minimum sludge formation and deposition
- Excellent oxidative and thermal stability
- Engine cars life increase



Renuox Diamond Line (0W-20), est produite selon les niveaux d'efficacité les plus élevés et à partir de la meilleure huile de base synthétique et des additifs de haute qualité pour une utilisation dans les voitures à moteur à essence les plus modernes, elle est adaptée au fonctionnement de voitures de nouvelle génération, hybrides et Modèles ECO, moteurs essence turbocompressés et carburants contenant de l'éthanol jusqu'à E85.

Avantages:

- Excellent protection du moteur, en particulier contre l'usure et la corrosion
- Propreté maximale du moteur et formation et dépôt minimum de boues
- Excellent stabilité oxydative et thermique
- Augmentation de la durée de vie des moteurs

Suitable for:

- E350•i8•Cayene•NX300•Optima•Juke•Talisman•Outlander•CR-V



GOLD LINE

SN 5W-30 SYNTHETIC BLEND



5Liters



RENUOX[®]
Ultimate Quality Lubricant

Beyond The Time !

SN

5W-30 SYNTHETIC BLEND



Renuox Gold Line (5W-30) is a synthetic blend high performance engine oil, which provides excellent high temperature protection even under severe operating conditions it is designed to help provide long engine life and outstanding protection against sludge, engine rust and corrosion under high and low temperature operating conditions and provide optimum viscosity and fluidity across broad range of temperatures.

Advantages:

- Excellent protection of catalysts
- Extended oil change intervals
- Excellent control of oil consumption leading to eco-friendliness and cost reduction



Renuox Gold Line (5W-30) est une huile moteur haute performance à mélange synthétique, qui offre une excellente protection contre les hautes températures, même dans des conditions de fonctionnement difficiles. Elle est conçue pour aider à fournir une longue durée de vie du moteur et une protection exceptionnelle contre les boues, la rouille du moteur et la corrosion dans des conditions élevées et conditions de fonctionnement à basse température et offrent une viscosité et une fluidité optimales sur une large plage de températures.

Avantages:

- Excellente protection des catalyseurs
- Intervalles de vidange prolongés
- Excellent contrôle de la consommation d'huile conduisant à un respect de l'environnement et à une réduction des coûts

Suitable for:

- Sorento •Optima •Sportage •Azera •Sonata •Fluence •Capture •Rav4 •Tucson •330i
- 528i •530i •X1,3,4,6 •Talisman •Prado •Landcruiser



MERCEDES BENZ



BMW



HYUNDAI



PORSCHE



LEXUS



VOLVO



RENAULT



TOYOTA



KIA

SILVER LINE



5W-40

SYNTHETIC BLEND



1US Gallon, 5Liters



RENUOX[®]

Ultimate Quality Lubricant

Beyond The Time !

SN

5W-40

SYNTHETIC BLEND



Renuox Silver Line (5W-40), is a fully synthetic high performance engine oil, which provides excellent high temperature protection even under severe operating conditions it is designed to help provide long engine life and outstanding protection against sludge, engine rust and corrosion under high and low temperature operating conditions and provide optimum viscosity and fluidity across broad range of temperatures

Advantages:

- Excellent protection of catalysts
- Extended oil change intervals
- Excellent control of oil consumption leading to eco-friendliness and cost reduction



Renuox Silver Line (5W-40), est une huile moteur entièrement synthétique hautes performances, qui offre une excellente protection contre les hautes températures, même dans des conditions de fonctionnement difficiles. Elle est conçue pour aider à fournir une longue durée de vie du moteur et une protection exceptionnelle contre les boues, la rouille du moteur et la corrosion sous haute température. Et des conditions de fonctionnement à basse température et offrent une viscosité et une fluidité optimales sur une large plage de températures.

Avantages:

- Excellente protection des catalyseurs
- Intervalles de vidange prolongés
- Excellent contrôle de la consommation d'huile conduisant à un respect de l'environnement et à une réduction des coûts

Suitable for:

- Sorento •Optima •Sportage •Azera •Sonata •Fluence •Capture •Rav4 •CR-V •Tucson
- 330i •X1,3,4,6 •Talisman •Prado •Landcruiser



MERCEDES BENZ



BMW



TOYOTA



PORSCHE



LEXUS



VOLVO



RENAULT



HYUNDAI



KIA

BRONZE LINE

SN 10W-40
SEMI SYNTHETIC



5Liters



RENUOX
Ultimate Quality Lubricant

Beyond The Time !

SN

10W-40 SEMI SYNTHETIC



Renuox Bronze Line (10W-40) has been designed to provide improved high temperature deposit protection for pistons, more stringent sludge control, and seal compatibility. This multi-grade engine oil with high viscosity index and low volatility is recommended for cars, vans and light trucks with gasoline engines introduced in 2011 and newer.

Advantages:

- Excellent protection of catalysts
- Engine cars life increase
- Excellent control of oil consumption leading to eco-friendliness and cost reduction



Renuox Bronze Line (10W-40) a été conçue pour offrir une protection améliorée contre les dépôts à haute température pour les pistons, un contrôle plus strict des boues et une compatibilité avec les joints. Cette huile moteur multigrade à indice de viscosité élevé et à faible volatilité est recommandée pour les voitures, camionnettes et camions légers équipés de moteurs à essence introduits en 2011 et plus récemment.

Avantages:

- Excellente protection des catalyseurs
- Augmentation de la durée de vie des moteurs des voitures
- Excellent contrôle de la consommation d'huile conduisant à un respect de l'environnement et à une réduction des coûts

Suitable for:

- Camry
- Aurion
- Sportage
- Santafe
- Azera
- Rx350
- Vitara
- Prado
- Megane
- Landcruiser
- Sandero
- L90
- Tiggo
- X33
- EF7



PEUGEOT



KIA



HYUNDAI



TOYOTA

MAGIC POWER

SN 10W-40 SYNTHETIC BLEND



1 US GALLON



RENUOXTM
Ultimate Quality Lubricant

Beyond The Time !

SN

10W-40 SYNTHETIC BLEND



Renuox Magic Power (10W-40) has been designed to provide improved high temperature deposit protection for pistons, more stringent sludge control, and seal compatibility. This multi-grade engine oil with high viscosity index and low volatility is recommended for cars, vans and light trucks with gasoline engines introduced in 2011 and newer.

Advantages:

- Excellent protection of catalysts
- Engine cars life increase
- Excellent control of oil consumption leading to eco-friendliness and cost reduction



Renuox Magic Power (10W-40) a été conçu pour offrir une protection améliorée contre les dépôts à haute température pour les pistons, un contrôle plus strict des boues et une compatibilité avec les joints. Cette huile moteur multigrade à indice de viscosité élevé et à faible volatilité est recommandée pour les voitures, camionnettes et camions légers équipés de moteurs à essence introduits en 2011 et plus récemment.

Avantages:

- Excellente protection des catalyseurs
- Augmentation de la durée de vie des moteurs des voitures
- Excellent contrôle de la consommation d'huile conduisant à un respect de l'environnement et à une réduction des coûts

Suitable for:

- Camry •Aurion •Sportage •SantaFe •Azera •Rx350 •Vitara •Prado •Megane
- Landcruiser •Sandero •L90 •Tiggo •X33 •EF7



PEUGEOT



KIA



HYUNDAI



TOYOTA

EXTRA POWER

SM 10W-40 SEMI SYNTHETIC



1US GALLON-1Liter



RENUOX®
Ultimate Quality Lubricant

Beyond The Time !

SM

10W-40 SEMI SYNTHETIC



Renuox Extra Power SM (10W-40) has been designed to provide improved oxidation resistance, improved deposit protection, better wear protection, and better low – temperature performance over the life of the oil.

Advantages:

- Outstanding oxidative and thermal stability
- Extended engine and oil life
- Improved fuel economy and extended drain intervals
- Excellent wear protection under all conditions



Renuox Extra Power SM (10W-40) a été conçu pour offrir une meilleure résistance à l'oxydation, une meilleure protection contre les dépôts, une meilleure protection contre l'usure et de meilleures performances à basse température pendant toute la durée de vie de l'huile.

Avantages:

- Stabilité oxydative et thermique exceptionnelle
- Durée de vie prolongée du moteur et de l'huile
- Économie de carburant améliorée et intervalles de vidange prolongés
- Excellente protection contre l'usure dans toutes les conditions

Suitable for:

- Megan•L90•Camry•Prado•Hilux•Sandero•Aurion•Sonata•Azera•Landcruiser
- Rx350•Sportage•Vitara•X33•Tigoo•Haima•S5



PEUGEOT



LEXUS



KIA



MAZDA



SUZUKI



TOYOTA



HYUNDAI



RENAULT

EXTRA POWER

SM 10W-40 SEMI SYNTHETIC



5Liters



RENUOX[®]
Ultimate Quality Lubricant

Beyond The Time !

SM

10W-40 SEMI SYNTHETIC



Renuox Extra Power SM (10W-40) has been designed to provide improved oxidation resistance, improved deposit protection, better wear protection, and better low – temperature performance over the life of the oil

Advantages:

- Outstanding oxidative and thermal stability
- Extended engine and oil life
- Improved fuel economy and extended drain intervals
- Excellent wear protection under all conditions

Renuox Extra Power SM (10W-40) a été conçu pour offrir une meilleure résistance à l'oxydation, une meilleure protection contre les dépôts, une meilleure protection contre l'usure et de meilleures performances à basse température pendant toute la durée de vie de l'huile.

Avantages:

- Stabilité oxydative et thermique exceptionnelle
- Durée de vie prolongée du moteur et de l'huile
- Économie de carburant améliorée et intervalles de vidange prolongés
- Excellente protection contre l'usure dans toutes les conditions

Suitable for:

- Megan•L90•Camry•Prado•Hilux•Sandero•Aurion•Sonata•Azera•Landcruiser
- Rx350•Sportage•Vitara•X33•Tigoo•Haima•S5



PEUGEOT



KIA



SUZUKI



HYUNDAI



LEXUS



MAZDA



TOYOTA



RENAULT

POWER FULL

SL 10W-40 SEMI SYNTHETIC



3.5Liters



RENUOX
Ultimate Quality Lubricant

Beyond The Time !

SL

10W-40 SEMI SYNTHETIC



Renuox Power Full SL (10W-40) is a premium quality engine oil developed for modern, high-output, multi valve, turbocharged & supercharged gasoline powered passenger cars

Advantages:

- Better thermo-oxidative stability minimizes deposits and sludge build-up facilitating extended oil life
- special rust inhibitors retard the formation of rust and corrosion in critical engine parts
- Active cleaning agents provide engine cleanliness
- Excellent wear protection under all conditions



Renuox Power Full SL (10W-40) est une huile moteur de première qualité développée pour les voitures particulières modernes à haut rendement, multisoupapes, turbocompressées et suralimentées.

Avantages:

- Une meilleure stabilité thermo-oxydative minimise les dépôts et l'accumulation de boues, ce qui facilite la durée de vie de l'huile
- Des inhibiteurs de rouille spéciaux retardent la formation de rouille et de corrosion dans les pièces critiques du moteur
- Des agents de nettoyage actifs assurent la propreté du moteur
- Excellente protection contre l'usure dans toutes les conditions

Suitable for:

- 206 • Pride • Tiba • Saina • Quick • 110 • 110S • Matiz • 207 • Rio • Mazda 323



PEUGEOT



KIA



MAZDA

POWER FULL

SL 10W-40
SEMI SYNTHETIC



1 US Gallon



RENUOX[®]
Ultimate Quality Lubricant

Beyond The Time !

SL

10W-40 SEMI SYNTHETIC



Renuox Power Full SL (10W-40) is a premium quality engine oil developed for modern, high-output, multi valve, turbocharged & supercharged gasoline powered passenger cars.

Advantages:

- Better thermo-oxidative stability minimizes deposits and sludge build-up facilitating extended oil life
- special rust inhibitors retard the formation of rust and corrosion in critical engine parts
- Active cleaning agents provide engine cleanliness
- Excellent wear protection under all conditions



Renuox Power Full SL (10W-40) est une huile moteur de première qualité développée pour les voitures particulières modernes à haut rendement, multisoupapes, turbocompressées et suralimentées.

Avantages:

- Une meilleure stabilité thermo-oxydative minimise les dépôts et l'accumulation de boues, ce qui facilite la durée de vie de l'huile
- Des inhibiteurs de rouille spéciaux retardent la formation de rouille et de corrosion dans les pièces critiques du moteur
- Des agents de nettoyage actifs assurent la propreté du moteur
- Excellente protection contre l'usure dans toutes les conditions.

Suitable for:

- 206 • Pride • Tiba • Saina • Quick • 110 • 110S • Matiz • 207 • Rio • Mazda 323



PEUGEOT



KIA



MAZDA

POWER FULL

SL 20W-50

HIGH QUALITY PRODUCTS



4.5Liters-1Liter



RENUOX
Ultimate Quality Lubricant

Beyond The Time !

SL

20W-50

HIGH QUALITY PRODUCTS



Renuox Power Full SL (20W-50) Is a premium quality engine oil developed for modern, high-output, multi valve, turbocharged & supercharged gasoline powered passenger cars.

Advantages:

- Good anti-wear technology minimizes engine wear and reduces maintenance cost
- special rust inhibitors retard the formation of rust and corrosion in critical engine parts
- Active cleaning agents provide engine cleanliness
- Superior dispersants provide excellent control over soot induced oil thickening



Renuox Power Full SL (20W-50) est une huile moteur de qualité supérieure développée pour les voitures particulières modernes à haut rendement, multisoupapes, turbocompressées et suralimentées.

Avantages:

- Une bonne technologie anti-usure minimise l'usure du moteur et réduit les coûts de maintenance
- Des inhibiteurs de rouille spéciaux retardent la formation de rouille et de corrosion dans les pièces critiques du moteur
- Des agents de nettoyage actifs assurent la propreté du moteur
- Des dispersants supérieurs offrent un excellent contrôle de l'épaississement de l'huile induit par la suie

Suitable for:

- 405•Pars•Samand LX•Arisan•Patrol 2400•Capra



PEUGEOT



NISSAN

ULTRA PLATINUM

SJ 20W-50

HIGH QUALITY PRODUCTS



3.5Liters



RENUOXTM
Ultimate Quality Lubricant

Beyond The Time !



20W-50
HIGH QUALITY PRODUCTS



Renuox Ultra Platinum SJ (20W-50) API SJ engine oil provides outstanding protection against viscosity Breakdown. It contains a balanced blend of high quality base stocks and specially formulated additives.

Advantages:

- Excellent engine cleanliness
- Effective rust and wear inhibitors for protection of critical engine parts
- Active cleaning agents provide engine cleanliness
- Excellent wear protection under all conditions



L'huile moteur **Renuox Ultra Platinum SJ (20W-50)** API SJ offre une protection exceptionnelle contre la dégradation de la viscosité. Il contient un mélange équilibré d'huiles de base de haute qualité et d'additifs spécialement formulés.

Avantages:

- Excellente propreté du moteur
- Inhibiteurs efficaces de rouille et d'usure pour la protection des pièces critiques du moteur
- Les agents de nettoyage actifs assurent la propreté du moteur
- Excellente protection contre l'usure dans toutes les conditions

Suitable for:

- 206 •Pride •110 •110S



PEUGEOT



KIA

ANTIFREEZE

Anti Boil & Anti Rust



Anti Freeze

ANTI FREEZE
HIGH QUALITY PRODUCTS

Anti Boil & Anti Rust



This fluid prevents the cooling system water from boiling in the summer and freezing in the winter.

- It has the best and newest anti-corrosion materials with wing protection power for engine cooling system parts
- Compatible with rubber and plastic parts of the car cooling system
- Has the ability to applicant for a long time
- Excellent protection of the water circulation path from the radiator to the car engine throughout the year



Anti Freeze Anti Boil & Anti Rust

4Kg-1Kg



Ce liquide empêche l'eau du système de refroidissement de bouillir en été et de geler en hiver.

- Il contient les meilleurs et les plus récents matériaux anticorrosion avec un pouvoir de protection des ailes pour les pièces du système de refroidissement du moteur
- Compatible avec les pièces en caoutchouc et en plastique du système de refroidissement de la voiture
- A la capacité de postuler pendant une longue période
- Excellente protection du chemin de circulation de l'eau du radiateur au moteur de la voiture tout au long de l'année

MOTORCYCLE OIL



RENUOX[®]
Ultimate Quality Lubricant

Beyond The Time !

SN

10W-30 SYNTHETIC BLEND MOTORCYCLE



Renuox race line is, High-performance motor oil based on synthetic blend technology that is formulated specifically for optimum lubrication, highest performance and maximum protection of the engine under all operating conditions to meet the demanding needs of motorcycle engines.

For air and water-cooled 4-stroke engines with and without wet clutch. Also suitable for extreme conditions and sporty use.

Advantages:

- Excellent engine cleanliness
- Guarantees low oil consumption
- High wear resistance
- Optimum stability to aging
- Optimum lubrication under all operating conditions



1 Liter

Renuox race line est une huile moteur haute performance basée sur une technologie de mélange synthétique spécialement formulée pour une lubrification optimale, des performances optimales et une protection maximale du moteur dans toutes les conditions de fonctionnement afin de répondre aux besoins exigeants des moteurs de motos. Pour moteurs 4 temps refroidis par air et par eau avec et sans embrayage humide. Convient également aux conditions extrêmes et à une utilisation sportive.

Avantages:

- Excellente propreté du moteur
- Garantit une faible consommation d'huile
- Haute résistance à l'usure
- Stabilité optimale au vieillissement
- Lubrification optimale dans toutes les conditions de fonctionnement

SN

10W-50 SYNTHETIC BLEND MOTORCYCLE



Renuox speed line is high-performance engine oil based on synthetic blend technology. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction values and minimum wear are just as much par for the course as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting.

Developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to normal to extreme operating conditions. For sporting applications. Suitable for engines with or without a wet clutch.

Advantages:

- Excellent engine cleanliness
- Guarantees low oil consumption
- High wear resistance
- Optimum stability to aging
- Optimum lubrication under all operating conditions



1 Liter


Renuox speed line est une huile moteur haute performance basée sur la technologie des mélanges synthétiques. Assure des performances maximales et une protection du moteur dans toutes les conditions de fonctionnement. Une lubrification optimale, une propreté exceptionnelle du moteur, d'excellentes valeurs de friction et une usure minimale sont tout aussi indispensables qu'un embrayage, un débrayage et un changement de vitesse en douceur. Développé pour les moteurs 4 temps refroidis par air et par eau exposés à des conditions de fonctionnement normales à extrêmes. Pour applications sportives. Convient aux moteurs avec ou sans embrayage humide.

Avantages:

- Excellente propreté du moteur
- Garantit une faible consommation d'huile
- Haute résistance à l'usure
- Stabilité optimale au vieillissement
- Lubrification optimale dans toutes les conditions de fonctionnement

ATF

Automatic Transmission Fluid



ATF

DEXRON - VI
SYNTHETIC BLEND



Renuox Oil ATF Dex VI This is a synthetic blend lubricant based on very high quality base oils which meets the requirements of the General Motors Dexron VI specification.

Advantages:

- Excellent thermal and oxidation stability
- Special friction modifiers
- Very high viscosity Index, excellent performance in very low and high temperatures
- Excellent protection against the forming corrosion, foam and wear



1 Liter

Renuox Oil ATF Dex VI Il s'agit d'un lubrifiant à mélange synthétique à base d'huiles de base de très haute qualité qui répond aux exigences de la spécification General Motors Dexron VI.

Avantages:

- Excellent stabilité thermique et à l'oxydation
- Modificateurs de friction spéciaux
- Indice de viscosité très élevé, excellentes performances à très basses et hautes températures
- Excellent protection contre la corrosion en formation, la mousse et l'usure

ATF

DEXRON - III
SYNTHETIC BLEND



RENUOX ATF DEX III, this is a synthetic blend lubricant based on very high quality base oils which meets the requirements of the General Motors Dexron III specification. also its special composition allows it to be used in all kind of applications, where the older Dexron II fluids are recommended.

Advantages:

- Formulated from modern additive technology and specially selected base oils
- Superior thermo-oxidative stability, longer fluid life
- Excellent seal compatibility, longer seal life, reduction of oil leakage possibility
- Excellent protection against rust, corrosion and wear



1 Liter

RENUOX ATF DEX III, Il s'agit d'un lubrifiant à mélange synthétique à base d'huiles de base de très haute qualité qui répond aux exigences de la spécification General Motors Dexron III. De plus, sa composition spéciale lui permet d'être utilisé dans toutes sortes d'applications, où les anciens fluides Dexron II sont recommandés.

Avantages:

- Formulé à partir d'une technologie d'additifs moderne et d'huiles de base spécialement sélectionnées
- Stabilité thermo-oxydative supérieure, durée de vie du fluide plus longue
- Excellente compatibilité des joints, durée de vie des joints plus longue, réduction des risques de fuite d'huile
- Excellente protection contre la rouille, la corrosion et l'usure

ATF

SP-IV
SYNTHETIC BLEND



Description: RENUOX synthetic blend gearbox oil designed for six – speed automatic gearboxes of all types of cars especially KIA and Hyundai cars with ATF: SP –IV specifications which has the best performance with advanced formulation.

Advantages:

- Optimized friction properties provides smooth and comfortable gear shifting and prevents transmission vibration
- Excellent oxidation and thermal stability helps to extend fluid life
- Outstanding wear protection helps to extend transmission life



1 Liter



Description: Huile de boîte de vitesses à mélange synthétique RENUOX conçue pour les boîtes de vitesses automatiques à six vitesses de tous les types de voitures, en particulier les voitures KIA et Hyundai avec spécifications ATF : SP -IV qui offre les meilleures performances avec une formulation avancée.

Avantages:

- Les propriétés de friction optimisées permettent un changement de vitesse fluide et confortable et empêchent les vibrations de la transmission
- Une excellente stabilité à l'oxydation et thermique aide à prolonger la durée de vie du fluide
- Une protection exceptionnelle contre l'usure aide à prolonger la durée de vie de la transmission.

ATF

WS

SYNTHETIC BLEND



RENUOX ATF WS, this is a synthetic blend lubricant based on very high quality base oils which meets the requirements of the General Motors ATF WS specification. its special composition allows it to be used in all applications. where the older ATF WS fluids are recommended.

Advantages:

- Wear protection, better shear stability and oxidation resistance in high temperatures, key factors to prolong the transmission system life
- Excellent fluidity at low temperatures which enhances smoother gear shifts during start up, allows less fuel consumption



1 Liter

RENUOX ATF WS, Il s'agit d'un lubrifiant à mélange synthétique à base d'huiles de base de très haute qualité qui répond aux exigences de la spécification General Motors ATF WS. Sa composition spéciale lui permet d'être utilisé dans toutes les applications où les anciens fluides ATF WS sont recommandés.

Avantages:

- Protection contre l'usure, meilleure stabilité au cisaillement et résistance à l'oxydation à haute température, facteurs clés pour prolonger la durée de vie du système de transmission
- Excellente fluidité à basse température qui améliore les changements de vitesse plus doux lors du démarrage, permet de réduire la consommation de carburant

ATF

DCT **YELLOW**
SYNTHETIC BLEND



RENUOX ATF DCT YELLOW, this is a synthetic blend lubricant based on very high quality base oils, specifically developed for the dual clutch transmissions (DCT) of modern passenger cars. It ensures trouble-free operation of these gearboxes

Advantages:

- Excellent load carrying, anti-wear, and extreme pressure performance
- Anti-shudder performance to avoid vibration on the engine flywheel
- Clutch friction and synchronizer durability



1 Liter

RENUOX ATF DCT YELLOW, Il s'agit d'un lubrifiant à mélange synthétique à base d'huiles de base de très haute qualité, spécifiquement développé pour les transmissions à double embrayage (DCT) des voitures particulières modernes. Il garantit un fonctionnement sans problème de ces boîtes de vitesses.

Avantages:

- Excellentes performances de charge, anti-usure et extrême pression
- Performances anti-frémissement pour éviter les vibrations sur le volant moteur
- Friction d'embrayage et durabilité du synchroniseur

ATF

CVT
YELLOW
SYNTHETIC BLEND



RENUOX ATF CVT Yellow, this is a synthetic blend lubricant based on very high quality base oils that has been designed to be used in most CVT gearboxes. It is suitable for continuously variable transmissions, using steel push-belts or chains. It offers outstanding anti-wear protection and stable friction characteristics.

Advantages:

- A premium synthetic Continuously Variable Transmission Fluid
- Designed for use in a wide variety of vehicles
- Provides excellent anti-shudder, anti-scuffing and shear stability performance



1 Liter



RENUOX ATF CVT Yellow, Il s'agit d'un lubrifiant à mélange synthétique à base d'huiles de base de très haute qualité conçu pour être utilisé dans la plupart des boîtes de vitesses CVT. Il convient aux transmissions à variation continue, utilisant des courroies ou des chaînes en acier. Il offre une protection anti-usure exceptionnelle et des caractéristiques de friction stables.

Avantages:

- Un fluide synthétique de transmission à variation continue de première qualité
- Conçu pour être utilisé dans une grande variété de véhicules
- Offre d'excellentes performances anti-frémissement, anti-éraflures et de stabilité au cisaillement

ATF

CVT
RED
SYNTHETIC BLEND



RENUOX ATF CVT RED, this is a synthetic blend lubricant based on carefully selected very high quality base oils that has been designed to be used in most CVT gearboxes. It is suitable for continuously variable transmissions, using steel push-belts or chains. It offers outstanding anti-wear protection and stable friction characteristics.

Advantages:

- A premium synthetic Continuously Variable Transmission Fluid
- Designed for use in a wide variety of vehicles
- Provides excellent anti-shudder, anti-scuffing and shear stability performance



1 Liter



RENUOX ATF CVT RED, Il s'agit d'un lubrifiant à mélange synthétique à base d'huiles de base de très haute qualité soigneusement sélectionnées et conçu pour être utilisé dans la plupart des boîtes de vitesses CVT. Il convient aux transmissions à variation continue, utilisant des courroies ou des chaînes en acier. Il offre une protection anti-usure exceptionnelle et des caractéristiques de friction stables.

Avantages:

- Un fluide synthétique de transmission à variation continue de première qualité
- Conçu pour être utilisé dans une grande variété de véhicules
- Offre d'excellentes performances anti-frémissement, anti-éraflures et de stabilité au cisaillement

ATF

AL4
SYNTHETIC BLEND



RENUOX ATF AL4, LT71141 automatic Gear oil is a long – lasting synthetic blend that is used for 4 hp20 & al4 type automatic gear boxes.

FEATURES: Enhanced anti – wear properties and improve friction Between components in order to replace soft gear outstanding resistance to oxidation under high temperature conditions. Excellent fluidity at low temperatures.

Meets the requirements of:

Peugeot LT71141 (Peugeot 407 &206)



1 Liter

L'huile pour engrenages automatiques **RENUOX ATF AL4, LT71141** LT71141 est un mélange synthétique longue durée utilisé pour les boîtes de vitesses automatiques de type 4 ch20 et al4.

CARACTÉRISTIQUES: Propriétés anti-usure améliorées et amélioration de la friction entre les composants afin de remplacer les engrenages souples, résistance exceptionnelle à l'oxydation dans des conditions de température élevée. Excellente fluidité à basse température.

Répond aux exigences de:

Peugeot LT71141 (Peugeot 407 &206)

GEAR OIL

GL5 EP
75W-80



Renuox Oil Gear Oil Ep, this multipurpose oil has been formulated using selected mineral oil and particular additives such as extreme pressure additives. It is applicable at mild to medium operation conditions (speed and average pressure).

Advantages:

- Effective rust and corrosion protection
- Good anti-foam properties ensure film strength for effective lubrication
- Excellent seal compatibility lead to minimize leakages



1 Liter

Renuox Oil Gear Oil Ep, Cette huile polyvalente a été formulée à partir d'huile minérale sélectionnée et d'additifs particuliers tels que des additifs extrême pression. Il est applicable dans des conditions de fonctionnement douces à moyennes (vitesse et pression moyenne).

Avantages:

- Protection efficace contre la rouille et la corrosion
- De bonnes propriétés anti-mousse assurent la résistance du film pour une lubrification efficace
- Excellente compatibilité des joints pour minimiser les fuites

GEAR OIL

GL5 EP
85W-90



Features: Frictional properties: very smooth gear shifting no vibration anti - wear protection, significantly extended transmission life, Extended oil life, excellent thermal and oxidation stability.

Advantages:

- Formulated from high quality base stocks and balanced extreme pressure additives
- Good extreme pressure and anti-wear
- High oxidation stability facilitating longer gear and bearing life



1 Liter



Caractéristiques: Propriétés de friction : changement de vitesse très doux, protection anti-usure sans vibration, transmission life considérablement prolongée, durée de vie de l'huile prolongée, excellente stabilité thermique et à l'oxydation.

Avantages:

- Formulé à partir d'huiles de base de haute qualité et d'additifs extrême pression équilibrés
- Bonnes pressions extrêmes et anti-usure
- Haute stabilité à l'oxydation facilitant une durée de vie plus longue des engrenages et des roulements

GEAR OIL

GL4 EP
75W-80



Features & Benefits

Frictional properties. smooth shift performance Anti – wear protection. long transmission life Extended oil life. proven resistance to oil degradation.

Advantages:

- Effective rust and corrosion protection
- Good anti-foam properties ensure film strength for effective lubrication
- Excellent seal compatibility lead to minimize leakages



1 Liter

Caractéristiques et avantages Propriétés de friction

Performance de changement de vitesses en douceur Protection anti-usure. Longue durée de vie de la transmission Durée de vie prolongée de l'huile. Résistance prouvée à la dégradation du pétrole.

Avantages:

- Protection efficace contre la rouille et la corrosion
- De bonnes propriétés anti-mousse assurent la résistance du film pour une lubrification efficace
- Excellente compatibilité des joints pour minimiser les fuites

GEAR OIL

GL4 EP
85W-90



Renuox Oil Gear Oil Ep, this multipurpose oil has been formulated using selected mineral oil and particular additives such as extreme pressure additives. It is applicable at mild to medium operation conditions (speed and average pressure).

Advantages:

- Formulated from high quality base stocks and balanced extreme pressure additives
- Good extreme pressure and antiwear
- High oxidation stability facilitating longer gear and bearing life




1 Liter

Renuox Oil Gear Oil Ep, Cette huile polyvalente a été formulée à partir d'huile minérale sélectionnée et d'additifs particuliers tels que des additifs extrême pression. Il est applicable dans des conditions de fonctionnement douces à moyennes (vitesse et pression moyenne).

Avantages:

- Formulé à partir d'huiles de base de haute qualité et d'additifs extrême pression équilibrés
- Bonnes pressions extrêmes et anti-usure
- Haute stabilité à l'oxydation facilitant une durée de vie plus longue des engrenages et des roulements

Diesel OIL



API CJ-4
EXTRA POWER EURO 5 PLUS

**SAE
10W-40**



Renuox Extra Power Euro 5 Plus, is formulated using synthetic base oils for use in heavy duty diesel engines operating in the harsh conditions. The very high dispersant, anti-wear formulation exceeds the requirements of API CJ-4. This lubricant is specifically designed to meet the requirements of the latest US07 emission standards for engines with exhaust treatment systems especially DPF (diesel particulate filters), diesel particulate diffusers (DPD) and cooled EGR (exhaust gas recirculation) using low Sulphur fuels.



20Liters

Renuox Extra Power Euro 5 Plus, est formulé à partir d'huiles de base synthétiques pour une utilisation dans les moteurs diesel lourds fonctionnant dans des conditions difficiles. La formulation anti-usure à très haut pouvoir dispersant dépasse les exigences de l'API CJ-4. Ce lubrifiant est spécialement conçu pour répondre aux exigences des dernières normes d'émission US07 pour les moteurs équipés de systèmes de traitement des gaz d'échappement, notamment DPF (filtres à particules diesel), diffuseurs de particules diesel (DPD) et EGR refroidi (recirculation des gaz d'échappement) utilisant des carburants à faible teneur en soufre.

Specification

- Volvo VDS-4
- MACK EO-O Premium Plus
- ACEA E9-E7
- API CJ-4
- Cummins CES 20081
- CAT ECF-3
- MB 228.31
- MTU Oil Category 2.1



JASO



MTU



IVECO



VOLVO



SCANIA



MAN



MACK



DAF

API CJ-4

HIGH POWER EURO 5 PLUS

SAE 15W-40



Renuox High Power Euro 5 Plus is formulated using synthetic base oils for use in heavy duty diesel engines operating in the harsh conditions. The very high dispersant, anti-wear formulation exceeds the requirements of API CJ-4. This lubricant is specifically designed to meet the requirements of the latest US07 emission standards for engines with exhaust treatment systems especially DPF (diesel particulate filters), diesel particulate diffusers (DPD) and cooled EGR (exhaust gas recirculation) using low Sulphur fuels.



20Liters

Renuox High Power Euro 5 Plus est formulé à partir d'huiles de base synthétiques pour une utilisation dans les moteurs diesel lourds fonctionnant dans des conditions difficiles. La formulation anti-usure à très haut pouvoir dispersant dépasse les exigences de l'API CJ-4. Ce lubrifiant est spécialement conçu pour répondre aux exigences des dernières normes d'émission US07 pour les moteurs équipés de systèmes de traitement des gaz d'échappement, notamment DPF (filtres à particules diesel), diffuseurs de particules diesel (DPD) et EGR refroidi (recirculation des gaz d'échappement) utilisant des carburants à faible teneur en soufre.

Specification

- Volvo VDS-4
- MACK EO-O Premium Plus
- ACEA E9-E7
- API CJ-4
- Cummins CES 20081
- CAT ECF-3
- MB 228.31
- MTU Oil Category 2.1



JASO



MTU



IVECO



VOLVO



SCANIA



MAN



MACK



DAF

API CI-4

TURBO POWER EUROIII PLUS

SAE 10W-40



Renuox Turbo Power E III Plus, diesel engine oil with API CI4 quality level and SAE 10W40 for use in light and heavy duty diesel engines and diesel vehicles designed to meet Euro III standards. This motor oil has anti-corrosion and anti-corrosion properties and maintains high oil viscosity at high operating temperature and is resistant to high oxidation to neutralize acids from fuel combustion, as well as high cleaning and suspension properties. Renuox Turbo Power E III Plus engine oil is recommended for all vehicles with standard Euro II and Euro III emission levels.



20Liters

Renuox Turbo Power E III Plus, huile pour moteur diesel avec niveau de qualité API CI4 et SAE 10W40 pour utilisation dans les moteurs diesel légers et lourds et les véhicules diesel conçus pour répondre aux normes Euro III. Cette huile moteur possède des propriétés anticorrosion et anticorrosion et maintient une viscosité d'huile élevée à des températures de fonctionnement élevées et résiste à une oxydation élevée pour neutraliser les acides issus de la combustion du carburant, ainsi que des propriétés de nettoyage et de suspension élevées. L'huile moteur Renuox Turbo Power E III Plus est recommandée pour tous les véhicules ayant des niveaux d'émission standard Euro II et Euro III.

Specification

- Volvo VDS-4
- MACK EO-O Premium Plus
- ACEA E9-E7
- API CJ-4
- Cummins CES 20081
- CAT ECF-3
- MB 228.31
- MTU Oil Category 2.1



MERCEDES BENZ



RENAULT



VOLVO



SCANIA



MAN



DAF

API CI-4 ULTRA POWER PLUS

SAE
15W-40



Renoux Ultra Power Plus, is a diesel engine oil with high quality base oil and special additives guarantees maximum power and minimum pollutant emissions under extremely difficult operating conditions. Formulated for the latest and most modern diesel engines of 2002, this engine oil is formulated for use in road construction, road transport, mining and industrial applications. This motor oil is recommended for all types of ultra-modern diesel engines and high performance diesel engines, road and mining machinery, all types of heavy duty road vehicles, modern industrial diesel engines and advanced CI4 quality agricultural and civil engineering equipment.



20Liters



Renoux Ultra Power Plus, est une huile pour moteur diesel avec une huile de base de haute qualité et des additifs spéciaux qui garantit une puissance maximale et des émissions polluantes minimales dans des conditions de fonctionnement extrêmement difficiles. Formulée pour les moteurs diesel les plus récents et les plus modernes de 2002, cette huile moteur est formulée pour une utilisation dans les applications de construction routière, de transport routier, minières et industrielles. Cette huile moteur est recommandée pour tous les types de moteurs diesel ultramodernes et de moteurs diesel hautes performances., engins routiers et miniers, tous types de véhicules routiers lourds, moteurs diesel industriels modernes et équipements agricoles et de génie civil avancés de qualité CI4.

Specification

- MB 228.3, 229.1 • VOLVO VDS-3 • MAN M 3275 • API CI-4/CH-4/ SL • M TU-11 • ACEA ET-04
- MB 2283 • Mack EO-M



API CH-4

POWER LUXURY PLUS

SAE 20W-50



Renuox Power Luxury Plus, engine oil is produced with high quality base oil and special additives, so it can be used in modern diesel engines. The presence of high-quality additives and semi-synthetic base oils in the SAE 20W50 grade extends its lifespan and protects engine components as much as possible and can be used for advanced turbocharged and supercharged diesel engines. This engine oil is premium diesel engine oil that can be used properly in the harsh conditions of the engine. This product is manufactured in grades SAE 20w50, SAE 15w40.



20Liters

Renuox Power Luxury Plus, l'huile moteur est produite avec une huile de base de haute qualité et des additifs spéciaux, elle peut donc être utilisée dans les moteurs diesel modernes. La présence d'additifs de haute qualité et d'huiles de base semi-synthétiques dans la qualité SAE 20W50 prolonge sa durée de vie et protège autant que possible les composants du moteur et peut être utilisée pour les moteurs diesel avancés turbocompressés et suralimentés. Cette huile moteur est une huile pour moteur diesel de première qualité qui peut être utilisée correctement dans les conditions difficiles du moteur. Ce produit est fabriqué dans les qualités SAE 20w50, SAE 15w40.

Specification

- MAN 3275 •VOLVO VDS-2 EURO II •API CH-4/CG-4/CF4 •MB 228/3 •ACEA B3-98 •ACEA E3-96 issue2



RENAULT
SCANIA



VOLVO
MERCEDES BENZ




API CD

TURBO GENERAL 50

SAE 50



Renoux Turbo general 50, diesel engine oil uses premium base oil and special additives for turbocharged diesel engines and heavy duty vehicles as well as for Road Construction vehicles. Special additives including anti-corrosion, anti-wear, anti-oxidation and anti-rust, cleaners and suspensions and thermal stability are used in the formula. This ensures that the engine oil, while maintaining viscosity, does not have a pressure drop throughout its operation. This engine oil is recommended for all types of diesel engines with API CD quality level in harsh conditions and in hot and humid conditions. The Turbo general 50 is also available in single-grade grades of sae 30, sae 40 and multi-grade sae 20w50.



20Liters



Renoux Turbo general 50, l'huile pour moteur diesel utilise une huile de base de première qualité et des additifs spéciaux pour les moteurs diesel turbocompressés et les véhicules lourds ainsi que pour les véhicules de construction routière. Des additifs spéciaux, notamment anti-corrosion, anti-usure, anti-oxydation et antirouille, des nettoyants et suspensions et une stabilité thermique, sont utilisés dans la formule. Cela garantit que l'huile moteur, tout en conservant sa viscosité, ne subit pas de chute de pression tout au long de son fonctionnement. Cette huile moteur est recommandée pour tous les types de moteurs diesel de niveau de qualité API CD dans des conditions difficiles et dans des conditions chaudes et humides. Le Turbo general 50 est également disponible en qualités monogrades SAE 30, SAE 40 et SAE 20w50 multigrade.

Specification

- MB 228.0/1•CAT TO-2•MAN 270/271•API CD•MTU Oil Category-1•ACEA E7/A3/B4



MERCEDES BENZ



MACK



CATERPILLAR



SCANIA



Volvo F12

API GL-5 GEAR OIL EP

SAE
85W-90



Renuox API GL-5 (85W-90) is produced from the best base oil and additives is recommended for the use of the new generation of manual and semi-automatic mechanical boxes and heavy vehicle components.

Features: Frictional properties: very smooth gear shifting no vibration anti - wear protection, significantly extended transmission life, Extended oil life, excellent thermal and oxidation stability.

Advantages:

- Formulated from high quality base stocks and balanced extreme pressure additives
- Good extreme pressure and antiwear
- High oxidation stability facilitating longer gear and bearing life



20Liters

Renuox API GL-5 (85W-90) est produit à partir des meilleures huiles de base et additifs recommandés pour l'utilisation de la nouvelle génération de boîtes mécaniques manuelles et semi-automatiques et de composants de véhicules lourds.

Caractéristiques: Propriétés de friction : changement de vitesse très doux, protection anti-usure sans vibration, transmission lite considérablement prolongée, durée de vie de l'huile prolongée, excellente stabilité thermique et à l'oxydation

Avantages:

- Formulé à partir d'huiles de base de haute qualité et d'additifs extrême pression équilibrés
- Bonnes pressions extrêmes et anti-usure
- Haute stabilité à l'oxydation facilitant une durée de vie plus longue des engrenages et des roulements

Specification

- API GL-5 •MIL-L2105D •(U.S Military Specification)



API GL-5 GEAR OIL EP

SAE 85W-140



Renuox API GL-5 (85W-140) is produced from the best base oil and additives is recommended for the use of the new generation of manual and semi-automatic mechanical boxes and heavy vehicle components.

Features: Frictional properties: very smooth gear shifting no vibration anti - wear protection, significantly extended transmission life, Extended oil life, excellent thermal and oxidation stability.

Advantages:

- Formulated from high quality base stocks and balanced extreme pressure additives
- Good extreme pressure and antiwear
- High oxidation stability facilitating longer gear and bearing life



20Liters

Renuox API GL-5 (85W-140) est produit à partir des meilleures huiles de base et additifs recommandés pour l'utilisation de la nouvelle génération de boîtes mécaniques manuelles et semi-automatiques et de composants de véhicules lourds.

Caractéristiques: Propriétés de friction : changement de vitesse très doux, protection anti-usure sans vibration, transmission lite considérablement prolongée, durée de vie de l'huile prolongée, excellente stabilité thermique et à l'oxydation.

Avantages:

- Formulé à partir d'huiles de base de haute qualité et d'additifs extrême pression équilibrés
- Bonnes pressions extrêmes et anti-usure
- Haute stabilité à l'oxydation facilitant une durée de vie plus longue des engrenages et des roulements

Specification

- API GL-5 •MIL-L2105D •(U.S Military Specification)



MERCEDES BENZ



VOLVO



MAN



SCANIA



RENAULT

Marine OIL



API CI-4

TURBO POWER PLUS MARINE HIGH GRADE

SAE 15W-40



Turbo Power Plus (Marine), usage: This oil is designed according to the standard levels API - CI4 for Diesel engines

Suitable for: speedboat, landing craft, ferry and boats with diesel engines. This oil is specifically designed for hard marine circumstance and has the best efficiency for those engines.

Application: suitable use in marine-diesel engine brands of Yanmar, Caterpillar, Mitsubishi, Man, Volvo



20Liters

Turbo Power Plus (Marine), utilisation : Cette huile est conçue selon les niveaux standards API - CI4 pour les moteurs Diesel.

Convenient pour : hors-bord, péniches de débarquement, ferry et bateaux à moteur diesel. Cette huile est spécialement conçue pour les conditions marines difficiles et offre la meilleure efficacité pour ces moteurs.

Application: utilisation appropriée dans les marques de moteurs marins-diesel de Yanmar, Caterpillar, Mitsubishi, Man, Volvo

Specification

- MAN 3275 •VOLVO VDS-2 EURO II •API CH-4/CG-4/CF4 •MB 228/3 •ACEA B3-98 •ACEA E3-96 issue2



API CD SAE 50

POWER GENERAL 50 MARINE DIESEL ENGINE



Power General 50 (Marine), is designed according to the standard level API - CD for diesel engines.

usage: This oil produced from the best base oil and special additives which is suitable for marine diesel engines. Suggested for crafts, landing craft and diesel engines with low engine speed.



20Liters

Power General 50 (Marine), est conçu selon le niveau standard API - CD pour les moteurs diesel.

Utilisation: Cette huile est produite à partir de la meilleure huile de base et d'additifs spéciaux adaptés aux moteurs diesel marins. Suggéré pour les bateaux, les péniches de débarquement et les moteurs diesel à faible régime moteur.

Specification

- MB 228.3, 229.1 • VOLVO VDS-3 • MAN M 3275 • API CI-4/CH-4/ SL • M TU-11 • ACEA ET-04 • MB 2283
- Mack EO-M



MERCEDES BENZ



VOLVO



SCANIA



RENAULT

HYDRAULIC OIL



RENUOX[®]
Ultimate Quality Lubricant

Beyond The Time !

HYDRAULIC OIL

VG-H68
DIN: 51524



Renuox VG-68-Hydraulic, is produced from the best base oil and special additives, highest technologies are used in making this product.

Usage: This product is suitable for all types of machineries and construction machines, hydraulic rams and pneumatics without pressure drop and high efficiency in extreme conditions



20Liters-1Liter

■ ■ ■ **Renuox VG-68-Hydraulic**, est produit à partir de la meilleure huile de base et d'additifs spéciaux. Les technologies les plus avancées sont utilisées dans la fabrication de ce produit.

Utilisation: Ce produit convient à tous les types de machines et engins de chantier, vérins hydrauliques et pneumatiques sans chute de pression et avec un rendement élevé dans des conditions extrêmes.

Specification

- DIN 51524 Part2 HLP type
- ISO 11158 (HM fluids)
- Denison HF-0 (T6H20C)
- Vickers M-29505, -I-286

LITHIUM GREASE



LITHIUM GREASE

NLGI 3



Renuox Lithium Grease, is lithium soap grease that is made by high quality base oils and special additives. Renuox Lithium grease is multi-purpose grease, including its important characteristics, oxidation stability and high temperature operating range. It is worth to mention that the highest operating temperature recommended for this grease is 130 ° C.

Applications: Pearl pumps, wheels and the journal • Electromotor • Production of all kinds of bearings and gears.

Features and Benefits: • Avoid from wear and friction parts •Excellent stability against oxidation • Extensive temperature range • Good resistance to water and heat.



35LBS-10LBS-2LBS-1.4LBS-1.2LBS

Renuox Lithium Grease, est une graisse au savon de lithium composée d'huiles de base de haute qualité et d'additifs spéciaux. La graisse Renuox Lithium est une graisse polyvalente, notamment ses caractéristiques importantes, sa stabilité à l'oxydation et sa plage de fonctionnement à haute température. Il convient de mentionner que la température de fonctionnement la plus élevée recommandée pour cette graisse est de 130 ° C.

Applications: Pompes Pearl, roues et tourillons • Électromoteur • Production de toutes sortes de roulements et engrenages.

Caractéristiques et avantages : • Évite l'usure et la friction des pièces • Excellente stabilité contre l'oxydation • Plage de température étendue • Bonne résistance à l'eau et à la chaleur.

High Power

Octane Booster



RENUOX[®]

Ultimate Quality Lubricant

Beyond The Time !

OCTANE BOOSTER

HIGH POWER



- Multipurpose fuel additive to increase the octane number for all gasoline engines.
- Helps reduce knock, ping & Need for higher octane clean fuel system.
- Stop pinging and knocking will not harm oxygen sensors catalytic converters increase octane improve mileage.



270CC



- Additif de carburant polyvalent pour augmenter l'indice d'octane de tous les moteurs à essence.
- Aide à réduire les cognements, les pings et le besoin d'un système de carburant propre à indice d'octane plus élevé.
- Arrêter les pings et les cognements n'endommagera pas les capteurs d'oxygène, les convertisseurs catalytiques augmentent l'octane et améliorent le kilométrage.

Brake Fluid



DOT3
DOT4

BRAKE
FLUID



BRAKE FLUID - DOT 3 / BRAKE FLUID - DOT 4, is Recommended for all light and heavy vehicles. Minimum Boiling point is 230 degrees Celsius and wet boiling point is 155 degrees Celsius.

- Resistant to moisture absorption
- consistent with rubber insulation and mechanical seal
- Really suitable viscosity at low and high temperature
- With rustproofing and anti -corrosion property



250CC

BRAKE FLUID - DOT 3 / BRAKE FLUID - DOT 4, est recommandé pour tous les véhicules légers et lourds. Le point d'ébullition minimum est de 230 degrés Celsius et le point d'ébullition humide est de 155 degrés Celsius

- Résistant à l'absorption d'humidité
- Compatible avec l'isolation en caoutchouc et la garniture mécanique
- Viscosité vraiment adaptée à basse et haute température
- Avec propriété antirouille et anticorrosion

RENUOX^{oil}

Ultimate Quality Lubricant



ISO 14001

Certificate of Registration
Management System General
RENUOX

Which complies with the requirements of :
ISO 14001:2015 Environmental management system

ISO 9001

Certificate of Registration
Management System General
RENUOX

Which complies with the requirements of :
ISO 9001:2015 Quality management system

ISO 29001

Certificate of Registration
Management System General
RENUOX

Which complies with the requirements of :
ISO 29001:2020 Petroleum, petrochemical and natural gas industries



PACKAGING DESIGN BIENNIAL 2021

BEYOND THE TIME !

Canada Office: 6d-398 Yonge St, 2074, Thornhill, Ontario
Canada Tell: +1-6474771755-6474771756



Renuox.oil

 Info@Renuxoil.com

WWW.RENUOXOIL.CA

WWW.RENUOXOIL.COM